



FERRAMENTA



ABRASIVI

ABRASIVI

CARTA
DISCHI
SPAZZOLE



**FERRAMENTA
VENETA** SPA

Ferramenta Veneta spa

Via Monte Amiata, 1 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Telefono +39 045 8266555 - Fax +39 045 8266550

www.ferramentaveneta.com - info@ferramentaveneta.com



■ Rotoli tela Handy Rolls NORTON R222

Tela in cotone. Ossido di alluminio.
Dispenser protettivo, antispreco.
Applicazioni generali di carteggiatura
legno e metallo.

CODICE	MODELLO	UM
9609143	GR 60 - 50 mm x 25 m	MT
9609150	GR 80 - 50 mm x 25 m	MT
9609167	GR 100 - 50 mm x 25 m	MT
9609174	GR 120 - 50 mm x 25 m	MT
9609181	GR 150 - 50 mm x 25 m	MT



■ Rotoli carta abrasiva NORTON A298

Ossido di alluminio.
Carteggiatura a secco.
Progettato per carteggiatura a mano
leggera e pesanti.


CODICE	MODELLO	UM
44722	GR 40 - 120 mm x 50 m	MT
44732	GR 60 - 120 mm x 50 m	MT
44723	GR 80 - 120 mm x 50 m	MT
44724	GR 100 - 120 mm x 50 m	MT
44725	GR 120 - 120 mm x 50 m	MT
44726	GR 220 - 120 mm x 50 m	MT



■ Disco fibra NORTON F293 D.115

Ossido di alluminio.
Utilizzo generico.
Sgrassatura metalli e lucidatura.
Rimozione del cordone di saldatura.

CODICE	MODELLO	UM
47558	GR 24 - d. 115 x 22 mm	PZ
41683	GR 36 - d. 115 x 22 mm	PZ
44827	GR 60 - d. 115 x 22 mm	PZ
44811	GR 80 - d. 115 x 22 mm	PZ
44810	GR 100 - d. 115 x 22 mm	PZ
37957	GR 120 - d. 115 x 22 mm	PZ



■ Disco fibra NORTON F293 D.180

Ossido di alluminio.
Utilizzo generico.
Sgrossatura metalli e lucidatura.
Rimozione del cordone di saldatura.

CODICE	MODELLO	UM
37965	GR 36 - d.180 x 22 mm	PZ
46235	GR 50 - d.180 x 22 mm	PZ
37964	GR 60 - d.180 x 22 mm	PZ
37963	GR 80 - d.180 x 22 mm	PZ
37962	GR 100 - d.180 x 22 mm	PZ



■ Disco abrasivo BOSCH D.125 mm, 8 fori

RED WOOD TOP.
Applicazione strappo.
Levigatura legno duro,
pannelli truciolari, pannelli da
costruzione, metallo.

CODICE	MODELLO	UM
9511644	GR 40 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
39321	GR 60 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
9518940	GR 80 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
9518957	GR 100 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
9518964	GR 120 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF



■ Disco abrasivo BOSCH D.125 mm, 8 fori

BLACK STONE.
Applicazione strappo.
Levigatura materiali duri come: pietra,
vetro, plexiglas, vernice carrozzeria o
vernice a fuoco.

CODICE	MODELLO	UM
41506	GR 120 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
41507	GR 180 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
41508	GR 240 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
41509	GR 320 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
41503	GR 400 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF
41575	GR 600 - d. 125 mm (CF 5 pz.)	CF



■ **Disco abrasivo BOSCH
D.150 mm, 6 fori**

RED WOOD TOP.
Applicazione strappo.
Levigatura legno duro,
pannelli truciolari, pannelli da
costruzione, metallo.

CODICE	MODELLO	UM
39322	GR 40 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF
42130	GR 60 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF
39323	GR 80 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF
48241	GR 100 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF
48242	GR 120 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF



■ **Disco abrasivo BOSCH
D.150 mm, 6 fori**

BLACK STONE.
Applicazione strappo.
Levigatura materiali duri come: pietra,
vetro, plexiglas, vernice carrozzeria o
vernice a fuoco.

CODICE	MODELLO	UM
9518971	GR 180 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF
9518988	GR 240 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF
9518995	GR 320 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF
9519008	GR 400 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF
9519015	GR 600 - d. 150 mm (CF 5 pz.)	CF



■ **Disco abrasivo
D.75 mm 785C 3M**

Attacco Roloc ultra rapido.
Per inox e leghe dure
(tipo nichel-cromo).
Supporto fibra per lavorazioni
smerigliatura pesante.

CODICE	MODELLO	UM
45228	GR 100 d. 75 mm	PZ
45229	GR 120 d. 75 mm	PZ



■ **Disco Scotch-Brite
D.50 mm SC-DR 3M**

Per la preparazione di superfici
metalliche alla verniciatura.
Fiorettatura di lamiera in
acciaio inox.

CODICE	MODELLO	UM
45227	GR MEDIA d. 50 mm	PZ



■ **Plattorello 3M**

Per dischi abrasivi e scotch brite.

CODICE	MODELLO	UM
9599390	PLATORELLO 3 m x 50 mm	PZ



■ **Disco lamellare
NORTON D.115 mm
R265**

Supporto nylon.
Tela pesante in cotone.
Corindone alte prestazioni.

CODICE	MODELLO	UM
9604612	GR 40 - d.115 mm	PZ



■ **Disco lamellare
NORTON D.115 mm
BDZ Zirconio**

Supporto fibra.
Tela pesante in cotone
ossido zirconio NorZon
alte prestazioni.
Buona asportazione di materiali.

CODICE	MODELLO	UM
9514430	GR 40 - d. 115 mm	PZ
9514447	GR 60 - d. 115 mm	PZ



■ **Disco lamellare
NORTON D.115 mm
X-Tream Life Blaze**

Supporto fibra. Tela poliestere
pesante terzo strato supersize
anti-surriscaldamento (arancione)
alte prestazioni.
Per sgrossatura inox, leghe cromo
cobalto titanio e materiali duri.

CODICE	MODELLO	UM
9514416	GR 40 - d. 115 mm	PZ
9514423	GR 60 - d. 115 mm	PZ



■ **Disco lamellare
NORTON D.115 mm
Nortech zirconio**

Supporto plastica.
Tela pesante in Cotone. Bi-lamella.
Ossido zirconio NorZon alte prestazioni. Taglio aggressivo.

CODICE	MODELLO	UM
33231	GR 40 - d. 115 mm	PZ
40442	GR 60 - d. 115 mm	PZ
40443	GR 80 - d. 115 mm	PZ
40444	GR 100 - d. 115 mm	PZ
40445	GR 120 - d. 115 mm	PZ



■ **Disco lamellare
NORTON D.125 mm
Nortech zirconio**

Supporto plastica.
Tela pesante in Cotone. Bi-lamella.
Ossido zirconio NorZon alte prestazioni. Taglio aggressivo.

CODICE	MODELLO	UM
50914	GR 40 - d. 125 mm	PZ
9528307	GR 60 - d. 125 mm	PZ



■ **Disco lamellare
NORTON D.180 mm
Nortech zirconio**

Supporto plastica.
Tela pesante in Cotone. Bi-lamella.
Ossido zirconio NorZon alte prestazioni. Taglio aggressivo.

CODICE	MODELLO	UM
41369	GR 36 - d. 180 mm	PZ
33232	GR 40 - d. 180 mm	PZ
40446	GR 60 - d. 180 mm	PZ
40447	GR 80 - d. 180 mm	PZ
40449	GR 120 - d. 180 mm	PZ



■ **Disco lamellare TAF
D.115 mm LVA33
corindone**

Supporto fibra.

CODICE	MODELLO	UM
44892	GR 40 - d. 115 mm	PZ
44893	GR 60 - d. 115 mm	PZ



■ **Disco lamellare TAF
D.115 mm LVZ34 zirconio**

Supporto fibra.

CODICE	MODELLO	UM
42561	GR 40 - d. 115 mm	PZ
47165	GR 60 - d. 115 mm	PZ
9503786	GR 80 - d. 115 mm	PZ



■ **Disco lamellare TAF
D.110 mm 61Z zirconio**

Supporto plastica

CODICE	MODELLO	UM
44888	GR 40 - d. 110 mm	PZ
44899	GR 60 - d. 110 mm	PZ



■ **Disco lamellare TAF
D.125 mm LVZ42 zirconio**

Supporto fibra

CODICE	MODELLO	UM
51150	GR 40 - d. 125 mm	PZ
51137	GR 60 - d. 125 mm	PZ



■ Fogli abrasivi impermeabili NORTON
230x280 T489

Carburo silicio.
Supporto carta impermeabile
elevata qualità. Flessibile.

CODICE	MODELLO	UM
43492	GR 150 - 230 x 280 mm	PZ
45814	GR 180 - 230 x 280 mm	PZ
43491	GR 220 - 230 x 280 mm	PZ
48920	GR 280 - 230 x 280 mm	PZ
47750	GR 400 - 230 x 280 mm	PZ
43493	GR 600 - 230 x 280 mm	PZ
43494	GR 800 - 230 x 280 mm	PZ
9507159	GR 1000 - 230 x 280 mm	PZ
42158	GR 1200 - 230 x 280 mm	PZ



■ Fogli abrasivi tela
NORTON 230x280 R222

Ossido alluminio.
Supporto in tela.
Flessibile.

CODICE	MODELLO	UM
36608	GR 40 - 230 x 280 mm	PZ
36609	GR 60 - 230 x 280 mm	PZ
36610	GR 80 - 230 x 280 mm	PZ
37236	GR 100 - 230 x 280 mm	PZ
36611	GR 120 - 230 x 280 mm	PZ



■ Fogli abrasivi BOSCH
93mm, 6 fori

RED WOOD TOP.
Applicazione strappo
Levigatura legno duro,
pannelli truciolari, pannelli da
costruzione, metallo.

CODICE	MODELLO	UM
44831	GR 40 - 93 mm (SF 5 pzi)	CF
44832	GR 60 - 93 mm (SF 5 pzi)	CF
44833	GR 80 - 93 mm (SF 5 pzi)	CF
44834	GR 120 - 93 mm (SF 5 pzi)	CF



■ Fogli abrasivi BOSCH
80x133mm, 8 fori

RED WOOD.
Applicazione strappo.
Levigatura di tutti i tipi di legno e
materiali legnosi.

CODICE	MODELLO	UM
43752	GR 40 80x133 cf 10 pezzi	CF
43750	GR 60 80x133 cf 10 pezzi	CF
43751	GR 80 80x133 cf 10 pezzi	CF



■ Fogli abrasivi BOSCH
80x166mm, 8 fori

RED WOOD.
Applicazione strappo.
Levigatura di tutti i tipi di legno e
materiali legnosi.

CODICE	MODELLO	UM
41860	GR 40 - 80 x 166 mm (CF 10 pz.)	CF
41861	GR 60 - 80 x 166 mm (CF 10 pz.)	CF
41862	GR 80 - 80 x 166 mm (CF 10 pz.)	CF



■ Fogli abrasivi BOSCH
93x185mm, 8 fori

RED WOOD.
Applicazione strappo.
Levigatura di tutti i tipi di legno e
materiali legnosi.


CODICE	MODELLO	UM
41512	GR 40 - 93 x 185 mm (CF 10 pz.)	CF
41517	GR 60 - 93 x 185 mm (CF 10 pz.)	CF
41513	GR 80 - 93 x 185 mm (CF 10 pz.)	CF
41514	GR 120 - 93 x 185 mm (CF 10 pz.)	CF
41515	GR 180 - 93 x 185 mm (CF 10 pz.)	CF
41516	GR 240 - 93 x 185 mm (CF 10 pz.)	CF



■ Fogli abrasivi BOSCH 115x230mm, 14 fori

RED WOOD.
Applicazione strappo.
Levigatura di tutti i tipi di legno e materiali legnosi.


CODICE	MODELLO	UM
43286	GR 40 - 115 x 230 mm (CF 10 pz.)	CF
43284	GR 60 - 115 x 230 mm (CF 10 pz.)	CF
43285	GR 80 - 115 x 230 mm (CF 10 pz.)	CF



■ Fogli abrasivi BOSCH 115x280mm, 14 fori

RED WOOD.
Applicazione strappo.
Levigatura di tutti i tipi di legno e materiali legnosi.

CODICE	MODELLO	UM
37332	GR 40 - 115 x 280 mm (CF 10 pz.)	CF
39324	GR 60 - 115 x 280 mm (CF 10 pz.)	CF



■ Spugna flessibile NORTON

Multiuso. Flessibile. Lavabile.
Può essere usata a secco o a umido.
Finitura uniforme dei profili.

CODICE	MODELLO	UM
39010	GR 100 - 100 x 66 x 26 mm	PZ



■ Fogli Beartex NORTON 150x230

Flessibile. Non si intasa.
Non arrugginisce. Finitura uniforme.
Si conforma al pezzo lavorato.
Nessuna contaminazione del pezzo lavorato.

CODICE	MODELLO	UM
9516953	GR VERY FINE 150 x 230 mm	PZ
9516960	GR ULTRA FINE 150 x 230 mm	PZ



■ Mola a disco

Per affilatura manuale e affilatrici universali.
38A abrasivo in ossido d'alluminio bianco ad elevata purezza.
39C abrasivo in carburo di silicio verde estremamente puro.
A abrasivo in ossido d'alluminio marrone.

CODICE	MODELLO	UM
44540	125 x 16 x 20 mm - 38A60 BIANCO	PZ
48813	125 x 20 x 20 mm - 39C80 VERDE	PZ
44612	125 x 20 x 20 mm - A46 MARRONE	PZ
44613	125 x 20 x 32 mm - A60 MARRONE	PZ

CODICE	MODELLO	UM
35301	150 x 20 x 20 mm - 39C80 VERDE	PZ
38337	150 x 20 x 20 mm - A36 MARRONE	PZ
46484	150 x 20 x 32 mm - A60 MARRONE	PZ
44474	150 x 20 x 32 mm - 38A60 BIANCO	PZ
9520554	150 x 25 x 20 mm - A60 MARRONE	PZ

CODICE	MODELLO	UM
37974	200 x 20 x 20 mm - 39C80 VERDE	PZ
9515017	200 x 20 x 32 mm - A36 MARRONE	PZ
38341	200 x 25 x 20 mm - 39C80 VERDE	PZ
9518001	200 x 25 x 32 mm - A60 MARRONE	PZ
41370	200 x 25 x 32 mm - 38A46 BIANCO	PZ
44242	200 x 25 x 32 mm - A36 MARRONE	PZ

CODICE	MODELLO	UM
43490	250 x 32 x 32 mm - 39C80 VERDE	PZ
42345	250 x 32 x 32 mm - A46 MARRONE	PZ
38025	250 x 32 x 32 mm - 38A60 BIANCO	PZ
42346	250 x 32 x 32 mm - A60 MARRONE	PZ
42344	250 x 32 x 32 mm - A36 MARRONE	PZ



■ Bussola per riduzione fori

Riduzione in plastica per mola a disco.

CODICE	MODELLO	UM
48999	DA 20 A 12 mm	PZ
44614	DA 20 A 14 mm	PZ
36612	DA 20 A 16 mm	PZ
45165	DA 32 A 20 mm	PZ
9607415	DA 32 A 30 mm	PZ



■ **Ruota lamellare c/gambo
NORTON R207**

Ossido alluminio.
Supporto resistente.
Bassa formazione di polvere.
Gambo 6 mm.

CODICE	MODELLO	UM
35302	GR 60 - 30 x 15 mm	PZ
37235	GR 60 - 40 x 15 mm	PZ
35303	GR 60 - 50 x 30 mm	PZ
35304	GR 60 - 60 x 30 mm	PZ
9512825	GR 60 - 80 x 30 mm	PZ
9512740	GR 120 - 80 x 30 mm	PZ



■ **Ruota lamellare c/gambo
NORTON Beartex**

In beartex.
Azione ammortizzante.
Per rimozione di corrosione,
pulitura e finitura della superficie.
Ideale per alluminio, bronzo e inox.

CODICE	MODELLO	UM
9609198	GR FINE A - 30 x 20 mm	PZ
9609204	GR FINE A - 40 x 20 mm	PZ
9609211	GR FINE A - 60 x 30 mm	PZ



■ **Ruota per macchina
Satinex in tela**

Ruota in tela per piccole rimozioni di materiale.

CODICE	MODELLO	UM
9524743	GR 40 - 110 x 100 x 19 mm	PZ
9524750	GR 60 - 110 x 100 x 19 mm	PZ



■ **Ruota per macchina
Satinex in Beartex**

Ruota in tessuto non tessuto per satinatura di inox e metalli in genere. Adatto per l'omogenizzazione della superficie.


CODICE	MODELLO	UM
9504189	110 x 100 x 19 mm SATINEX MEDIUM A	PZ



■ **Ruota per macchina
Satinex**

Per materiali vari.


CODICE	MODELLO	UM
9512665	110 x 100 x 19 mm SATINEX MISTE P80	PZ



■ **Ruota per macchina
Satinex in poliuretano**

Ruota in poliuretano per elevate rimozioni di materiale.

CODICE	MODELLO	UM
9518506	110 x 100 x 19 mm SATINEX POLIURETANO GR 60	PZ



■ **Ruota per macchina
Satinex**

Sgrossatura.
Per materiali vari.

CODICE	MODELLO	UM
9518520	110 x 100 x 19 mm SATINEX RAPID STRIP GR 46	PZ



■ **Nastro abrasivo BOSCH**
40x303mm

RED WOOD.
Per levigatura di tutti i tipi di legno.

CODICE	MODELLO	UM
44119	GR 40 - 40 x 303 mm (CF 10 pz.)	CF
44115	GR 60 - 40 x 303 mm (CF 10 pz.)	CF
44116	GR 80 - 40 x 303 mm (CF 10 pz.)	CF
44117	GR 120 - 40 x 303 mm (CF 10 pz.)	CF
44118	GR 180 - 40 x 303 mm (CF 10 pz.)	CF



■ **Nastro abrasivo MAKITA**
30x533 mm

Nastro generico
per levigatrice makita 9031.

CODICE	MODELLO	UM
35155	GR 40 - 30 x 533 mm (CF 5 pz.)	CF
35156	GR 100 - 30 x 533 mm (CF 5 pz.)	CF



■ **Nastro abrasivo BOSCH**
75x533 mm

RED WOOD.
Per levigatura di tutti i tipi di legno.

CODICE	MODELLO	UM
52062	GR 40 - 75 x 533 mm (CF 3 pz.)	CF
52059	GR 60 - 75 x 533 mm (CF 3 pz.)	CF
52061	GR 80 - 75 x 533 mm (CF 3 pz.)	CF
52060	GR 100 - 75 x 533 mm (CF 3 pz.)	CF
38716	GR 150 - 75 x 533 mm (CF 3 pz.)	CF



■ **Nastro abrasivo FLEX**
760x40 mm

Nastro allo zirconio.
Per levigatura di tubi e raccordi.
Adatto per levigatrice
Flex LRP 1503 VRA.

CODICE	MODELLO	UM
9510470	GR 120 - 760 x 40 mm (CF 10 pz.)	PZ
9510487	GR 220 - 760 x 40 mm (CF 10 pz.)	PZ



■ **Nastro abrasivo BOSCH**
100x620 mm

RED WOOD.
Per levigatura di tutti i tipi di legno.

CODICE	MODELLO	UM
45197	GR 40 - 100 x 620 mm (CF 3 pz.)	CF
45198	GR 60 - 100 x 620 mm (CF 3 pz.)	CF
40876	GR 80 - 100 x 620 mm (CF 3 pz.)	CF
40877	GR 100 - 100 x 620 mm (CF 3 pz.)	CF
40878	GR 150 - 100 x 620 mm (CF 3 pz.)	CF



■ **Nastro abrasivo FLEX**
760x40 mm

Nastro in tessuto di nylon.
Per lucidatura di tubi e raccordi.
Adatto per levigatrice
Flex LRP 1503 VRA.

CODICE	MODELLO	UM
9510500	GR MEDIA - 760 x 40 mm (CF 3 pz.)	PZ
9510487	GR FINE - 760 x 40 mm (CF 3 pz.)	PZ



■ **Nastro abrasivo MAKITA**
9x533 mm

Nastro generico
per levigatrice makita 9032.

CODICE	MODELLO	UM
52304	GR 60 - 9 x 533 mm (CF 5 pz.)	CF
52305	GR 100 - 9 x 533 mm (CF 5 pz.)	CF



■ **Nastro abrasivo FEMI**
50x680 mm

Nastro per smerigli. Femi 56N.

CODICE	MODELLO	UM
50614	GR 80 50 x 680 mm	PZ



■ **Nastro tela NORTON
120x1500 mm**

Tela in cotone.
Abrasivo NorZon per metalli e inox.

CODICE	MODELLO	UM
45167	GR 40 - 120 x 1500 mm	PZ
45168	GR 60 - 120 x 1500 mm	PZ



■ **Nastro tela NORTON
150x2000 mm**

Tela in cotone.
Abrasivo NorZon per metalli e inox.

CODICE	MODELLO	UM
9524712	GR 40 - 150 x 2000 mm	PZ
9524729	GR 60 - 150 x 2000 mm	PZ



■ **Mola cilindrica con
gambo NORTON**

Mola vetrificata con gambo.
Adatto per microbavatura e finitura
di superfici metalliche.

CODICE	MODELLO	UM
36613	GR 80 - 10 x 13 mm	PZ
33656	GR 60 - 16 x 25 mm	PZ
33662	GR 46 - 20 x 30 mm	PZ
38343	GR 46 - 25 x 25 mm	PZ
33658	GR 60 - 30 x 10 mm	PZ
33660	GR 46 - 30 x 30 mm	PZ
37233	GR 46 - 40 x 13 mm	PZ
47227	GR 60 - 40 x 40 mm	PZ



■ **Mola tonda con gambo
NORTON**

Mola vetrificata con gambo.
Adatto per microbavatura e finitura
di superfici metalliche.

CODICE	MODELLO	UM
44354	GR 60 - d. 13 mm	PZ
33655	GR 60 - d. 25 mm	PZ



■ **Mola cilindrica con
gambo NORTON**

Mola vetrificata con gambo.
Adatto per microbavatura e finitura
di superfici metalliche.

CODICE	MODELLO	UM
47749	GR 90 - 16 x 32 mm	PZ



■ **Spazzola a tazza a
mazzetti ritorti**

Robuste, aggressive con massima
sicurezza d'impiego.
Per eliminare scorie, ruggine,
vernici e incrostazioni.

CODICE	MODELLO	UM
46613	d. 70 mm F14 ACCIAIO 0,35 REF 240	PZ
49766	d. 70 mm F14 INOX 0,5 REF 935	PZ
37989	d. 95 mm F14 ACCIAIO 0,5 REF 260	PZ



■ Spazzola a tazza

Con filo di acciaio ondulato ad alta resistenza. Perfette per la preparazione alla verniciatura e superfici metalliche.

CODICE	MODELLO	UM
37998	d. 60 mm F14 ACCIAIO 0,30 REF 125	PZ
37995	d. 80 mm F14 ACCIAIO OTT 0,3 REF 127	PZ
49765	d. 80 mm F14 INOX 0,3 REF 925	PZ
37988	d. 100 mm F14 ACCIAIO 0,3 REF 137	PZ
37987	d. 120 mm F14 ACCIAIO 0,3 REF 147	PZ



■ Circolarina con gambo

In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità. Assicurano lunga durata e grande resa nelle varie lavorazioni.

CODICE	MODELLO	UM
46617	d. 40 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,3 REF 851	PZ
46468	d. 50 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,3 REF 857	PZ
46618	d. 60 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,3 REF 863	PZ
9525740	d. 70 - 6 x 25 mm INOX 0,3 REF 973	PZ
46619	d. 100 - 6 x 25 mm ACCIAIO OTT 0,3 REF 882	PZ



■ Spazzola conica a mazzetti ritorti

Aggressiva per rimuovere scorie, ruggine e residui.

CODICE	MODELLO	UM
37999	d. 95 mm F14 ACCIAIO 0,5 REF 308	PZ
49767	d. 95 mm F14 INOX 0,5 REF 950	PZ
46616	d. 120 mm F14 ACCIAIO 0,5 REF 315	PZ



■ Circolarina Hobby-diy

in acciaio ondulato, serie economica per lavori leggeri di manutenzione e pulizia.

CODICE	MODELLO	UM
39298	d. 50 - 6 x 30 mm ACCIAIO OTT 0,3 REF 887	PZ
37990	d. 75 - 6 x 30 mm ACCIAIO OTT 0,3 REF 889	PZ
49772	d. 75 - 6 x 30 mm INOX 0,3 REF 970	PZ
49771	d. 100 - 6 x 30 mm INOX 0,3 REF 975	PZ



■ Spazzola conica

Con filo di acciaio ondulato ad alta resistenza. Adatta per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

CODICE	MODELLO	UM
37996	d. 90 mm F14 ACCIAIO 0,3 REF 173	PZ
49768	d. 90 mm F14 INOX 0,3 REF 945	PZ
37997	d. 120 mm F14 ACCIAIO 0,3 REF 175	PZ



■ Spazzola conica con gambo

in acciaio ondulato ad alta resistenza adatta per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

CODICE	MODELLO	UM
46607	d. 95 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,3 REF 170	PZ
49773	d. 95 - 6 x 25 mm INOX 0,3 REF 940	PZ



■ Spazzola circolare a mazzetti ritorti

Aggressiva per lavori gravosi ad alta velocità, quali la preparazione e la finitura di saldature continue, sbavature ed il decapaggio meccanico.

CODICE	MODELLO	UM
46608	d. 115 mm F14 ACCIAIO 0,5 REF 500	PZ



■ Tazza con gambo

In acciaio ondulato ad alta densità di filo. Indicata per lavori pesanti di sverniciatura.

CODICE	MODELLO	UM
39295	d. 50 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,3 REF 650	PZ
49769	d. 50 - 6 x 25 mm INOX 0,3 REF 980	PZ
39296	d. 65 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,3 REF 654	PZ
39297	d. 70 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,3 REF 655	PZ
49770	d. 75 - 6 x 25 mm INOX 0,3 REF 985	PZ



■ Spazzola a pennello

in acciaio ondulato ad alta densità di filo. Per lavori frontali con utensili elettrici o ad aria.

CODICE	MODELLO	UM
38000	d. 22 - 6 x 21 mm ACCIAIO 0,3 REF 814	PZ
46620	d. 25 - 6 x 21 mm ACCIAIO 0,3 REF 820	PZ
46621	d. 25 - 6 x 21 mm CORDICELLA 0,17 REF 821	PZ
41309	d. 35 - 6 x 21 mm ACCIAIO 0,3 REF 822	PZ



■ Pennello a fungo

in acciaio ondulato ad alta resistenza. Per lavori di pulizia in zone concave.

CODICE	MODELLO	UM
46749	d. 50 - 6 x 21 mm ACCIAIO 0,3 REF 832	PZ



■ Pennello a fungo

in acciaio ondulato ad alta resistenza. Per lavori di pulizia in zone concave.

CODICE	MODELLO	UM
46623	d. 23 - 6 x 21 mm ACCIAIO 0,3 REF 834	PZ



■ Pennello a mazzetti ritorti

in acciaio temperato ad alta resistenza molto aggressivo

CODICE	MODELLO	UM
46622	d. 20 - 6x18 mm ACCIAIO 0,25 REF 839	PZ



■ Circolarina con gambo a mazzetti ritorti

I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva. Per rimuovere scorie, ruggine e residui.

CODICE	MODELLO	UM
46615	d. 70 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,5 REF 300	PZ



■ Tazza con gambo a mazzetti ritorti

I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva. Per rimuovere scorie, ruggine e residui. Ideale per superfici piane.

CODICE	MODELLO	UM
46614	d. 70 - 6 x 25 mm ACCIAIO 0,3 REF 303	PZ



■ Circolarina Abrasit con gambo

In nylon abrasivo. Lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono. Ideale su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metallo.

CODICE	MODELLO	UM
9607248	d. 75 - 6 x 30 mm ARANCIO GR 120 REF 609	PZ
9607255	d. 75 - 6 x 30 mm BLU GR 180 REF 619	PZ
9607262	d. 100 - 6 x 30 mm ARANCIO GR 120 REF 611	PZ
42240	d. 100 - 6 x 30 mm BLU GR 180 REF 621	PZ

■ Tazza Abrasit con gambo



In nylon abrasivo.
Lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono.
Ideale su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metallo.

CODICE	MODELLO	UM
9607279	d. 50 - 6 x 30 mm ARANCIO GR 120 REF 613	PZ
9607286	d. 50 - 6 x 30 mm BLU GR 180 REF 623	PZ
9607316	d. 75 - 6 x 30 mm ARANCIO GR 120 REF 615	PZ
9607323	d. 75 - 6 x 30 mm BLU GR 180 REF 625	PZ

■ Spazzola a pennello Abrasit con gambo



In nylon abrasivo.
Lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono.
Ideale su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metallo.

CODICE	MODELLO	UM
9607293	d. 22 - 6 x 21 mm ARANCIO GR 120 REF 617	PZ
9607309	d. 22 - 6 x 21 mm BLU GR 180 REF 627	PZ

■ Spazzola circolare



Filo di acciaio ondulato ad alta resistenza e densità di filamento.
Per lavori di sbavatura, satinatura e lucidatura.

CODICE	MODELLO	UM
37985	d. 125 x 25 mm F16 ACCIAIO 0,3 REF 055	PZ
37986	d. 150 x 27 mm F KIT ACCIAIO 0,35 REF 060	PZ
39299	d. 200 x 29 mm F KIT ACCIAIO 0,35 REF 074	PZ
41308	d. 250 x 30 mm F KIT ACCIAIO 0,35 REF 082	PZ

■ Spazzola spid a mano



Utilizzo manuale.

CODICE	MODELLO	UM
38001	270 mm ACCIAIO OTT 0,3 REF 010	PZ
38002	270 mm INOX 0,3 REF 011	PZ
38003	270 mm OTTONE 0,3 REF 012	PZ
38004	270 mm PVC REF 013	PZ
47096	380 mm ACCIAIO OTT 0,3 REF 015	PZ

■ Spazzola spid tubo a mano



Utilizzo manuale.

CODICE	MODELLO	UM
47097	380 mm ACCIAIO OTT 0,3 REF 016	PZ

■ Spazzola slim a mano



dimensioni ridotte

CODICE	MODELLO	UM
51332	220 mm ACCIAIO REF 1790	PZ

■ Spazzola a mano



In filamento acciaio temperato liscio e dorso in legno.

CODICE	MODELLO	UM
44685	230 mm ACCIAIO REF 1808	PZ